

n° 24. Observation sur une playe d'arme à
feu, chargée de menu plomb qui a
^{dechiré} détruit le canal de l'estomac, une partie
de la glande parotide, le muscle masaté
et fracturé la mâchoire inférieure.

Deux mois après la parfaite guérison
de cette playe, L'Académie royale de
Chirurgie me fit l'honneur de me citer
 pour récompense dans le 3^e volume
de ses soixantes observations, où j'en
trouvay quelqueune qui traitoit d'un même
accident et de ses suites.

Les auteurs en sont Les célèbres Chirurgiens
de Paris feu Mr Dupuyren, Mr
Morand et Louis qui méritent à tout
égard d'estre lus avec attention p. 431.
ce sont ces deux derniers ^{MMs} qui m'ont engagé
à donner la présente observation.

ARC 59 n° 51

une jeune demoiselle aussi respectable
par sa naissance que par ses agréments
de son esprit fut malheureusement blessé
par un de ses amis qui, ayant aperçu
des oiseaux dans le jardin, prend un
fusil (qu'il ignorait être chargé depuis
long temps), le pose sur son bras droit,
en tend le chien de la main gauche,
et faisant son possible pour en tirer du
feu, fait partir l'arme dont le même
plomb va frapper La J^e à trois pas
de là.

entre les parties que nous avons dites,
les doigts de la main droite, que La
J^e avoit portés. D'hazard au visage, furent
blessés de ce coup; ainsi que Le jeune,
L'œil, Les de la pommelle et Le cornet
droit, qui furent criblés de même plomb
ou il en resta du plus ou moins.

L'assassin: personne. Tomba com. morte, et
Le chirurgien ayant mit les premières
appareils, et saigné La Malade, fit
appeller promptement Le medecin ordina^{re}
mais com. on ne pu L'avoir sur Le
champ, je fut mandé.

nous arrivames et examinames ensemble
L'état de la Malade; elle fut pansé en
suite avec des medicaments Nitreux,
anodins, un peu acides, et Emollients.



nous indicames un regime considerable
après avoir recouvert Les playes d'onguent
basilicain melangé d'huile d'amande douce,
et de cataplasme Emollients pour accélérer
La suppuration.

La fièvre survint ala Malade avec des
douleurs Les plus cruelles, ce qui ne
dut point surprendre, si l'on fait
attention ala Laceration qu'avait souffert

La partie dure du nez de Ruiste que
L'on appelle pate d'oye et au reste du
de Labrement.

mais ces accidens se dissipent bientôt
par la diete sevee et L'usage des
memes 'medicaments' qui provoquent
une prompte suppuration.

ainsi La playe se nettoie et L'on en
retireit une grande quantite' de menu
plomb, de la bourse, des esquilles
et des grains de poudre.

je supprimay pour L'ors Les Cataplasmes
je mis sur la fracture de la machoire
un boudonnet imbibé de l'infuse de
mithe, un plumaceau charge de
suppuratif, une compresse, le tout
soutenu par le bandage appelle
fronde.

Les grains de plomb se détachèrent du
coronal et de Lapremotte qui avoient
été de conseils, et les playes s'en
guérissent sans nulle exfoliation; mais
au contraire L'exfoliation charoit de
La mâchoire fracturée des postérieurs
Dès et quantité de grains de plomb.
La guérison réussit à souhait, Les
petites playes se refermoient, et La
grande diminuoit à vue d'œil; mais
com. elle comprenoit La glande
parotide qui avoit été brisée ainsi
que Le canal de Stenon, dont ce qui
en restoit ne pouvoit être appercu,
il se chappoit de ^{ses} Les vaisseaux divisés
une grande quantité de salive surtout
en buvant et en Mangeant, ce qui
formoit une espèce de fistule



L'on peut juger quelle devoit estre.
La mortification de cette jeune demoiselle.
de se voir reduitte dans cet Etat. .

je faisois bien tous mes efforts pour
y remedier ; mais jetois d'autant
plus embarrassé que je ne pouvois
remplir mes desirs.

je formay, cependant, Le dessin de
traiter cette plaie comme L'on fait
La fistule Lacrymale.

pour cet effet je passay un fil ciré
dans une Eguille Mousse Modelé
pour cet usage.

je portay cette Eguille par L'aperture
externe, suivant Le trajet du conduit
naturel, jusque dans L'intérieur
de la bouche, d'où je La ramenay

avec Le doigt indice de la main droite
et L'en retiray, Laisant Le fil dans
La playe, en forme de Séton, dont on
appercevoit une extrémité du côté de la
bouche, et L'autre de celui de la playe.
je me comportay ainsi pendant quel
que temps comme j'aurois fait effectivement
pour un Séton

La playe externe fut recouverte d'un
petit plumaceau chargé de suppuratif,
d'une emplate, soutenue d'une
compresse et du bandage.

L'extrémité du fil qui sortoit de la
playe demeurait sous La compresse,
mais celle du côté de la bouche étoit
couchée par dessus Le long de la face interne
de la gencive et L'autre de la face
externe.



enfus au moyen d'un fil, j'introduisis
par la playe externe une petite
canulle de plomb pour déterminer
la salive a couler dans la bouche.

Lorsque je me flatois, par cette conduite,
de parvenir a mon but, la playe
externe, tomba tout d'un coup, dans
le plus mauvais état, par deux petites
balles qui s'étoient applaties en
frappant l'os sur lequel elles
s'étoient fortement incrustées pendant
l'espace de quatre mois; mais s'en
étant, sur les entre faits, heureusement
detachés, l'état de la Malade
devint beaucoup meilleur; ce qui
me fit prendre la résolution =
Pensées

peu après du côté de la bouche. La
petite canule, et enfin de l'en
retirer, me conduisant dans sa
route par le ^{moins} secour du fil.

jeu aussitôt la satisfaction devoit
la playe externe se guérir, se reformer,
la salive prendre son cours du côté de
la bouche et la jeune malade =
recouvrer toute la gayeté naturelle
avec sa santé.



On pourroit demander si ces derniers
petites balles n'auroient point altéré
les pas leurs Long séjour? je
puis assurer qu'il n'en est rien arrivé
jusqu'à ce jour;

quand je pensois la malade dans
les derniers temps, je la faisois

coucher sur le côté sain pour faciliter
La pente du conduit salivaire du côté
de la bouche.

je ne rapporteray point différentes
Circunstances de cette opération, telles,
par exemple que les situations les
plus avantageuses de la canule
pour la retenir du côté de la bouche,
et les différents changements de
cette canule & ce que son Laine
a la prudence du Médecin éclairé,
ne pouvant, La dessus, donner des
regles positives ; j'ajouteray
seulement que la jeune personne
ne peut ouvrir parfaitement. La

bouche & ce qui provient, faisant moy
de la destruction de la partie antérieure
du muscle-mascler, dont il ne résulte
cependant aucun inconvénient fâcheux,
non plus que de la division des
vaisseaux sanguins, et de celle de
la 3.^e branche de la 5.^e paire de
nerfs qui se distribue à la mâchoire
inférieure.

je n'ay point voulu aussi parler
de plusieurs autres ^{accidents} choses, de peur
de paraître prolixe (puisque qui
conque connoît l'art de guérir, doit
sçavoir qu'ils ont été inévitables,
com.^{me} La difficulté qu'a eue la



malade d'ouvrir la bouche dans
les commencemens, ce qui obligeoit
de se servir d'une petite cuillère pour
luy faire prendre ce qu'elle avoit
de besoin; et de la dernière canulle
qui estoit plus grosse, pour rendre
plus ferme et conserver l'ouverture
de cette voie artificielle.

ainsi il semble que l'on pourroit
dire, de ce cy, que c'est guérir
une fistule par une fistule.
